

Ficha técnica

Foco LED Exterior GARLUX, DC12/24V, 24W, RGBW, IP68

LEDBOX®



Foco LED Exterior GARLUX, DC12/24V, 24W, RGBW, IP68

Foco de exterior profesional de alta potencia y tamaño reducido. Alto índice de reproducción cromática (CRI) y fuerte grado de protección IP68.



24.24W



45°



ESPECIFICACIONES

Potencia	24.24W
Ángulo de apertura	45°
Temperatura de color	RGB+3000K
CRI	80
Alimentación	
Chip	Osram RGB
Interior-exterior	Exterior
Protección IP	IP68
Iluminación para...	Sumergibles
Otros	Regulable
Tipo de regulación	TRIAC
Etiqueta energética	A+

Referencia

LD1021428

Color de luz

RGB + Blanco cálido Regulable

Dimensiones del producto

85x85x75mm

Dimensiones del packaging

15x15x18cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE

DETALLES

Foco IP68 de alto rendimiento.

- Con cuerpo en acero inoxidable 316 de alta calidad

Ficha técnica

Foco LED Exterior GARLUX, DC12/24V, 24W, RGBW, IP68

LEDBOX®


y cristal endurecido, aporta resistencia y calidad además de una importante iluminación en cualquier lugar donde se necesite una total protección. Apto para agua dulce y/o salada.

- Sus ChipLed Osram de gran eficiencia brindan una

luz de bajo consumo.

- Son perfectos para iluminación decorativa de exterior en lugares sumergidos, fuentes, espacios públicos, jardines, etc.
- Requiere fuente de alimentación DC12/24V y controlador RGBW

ESQUEMA DE INSTALACIÓN



Ficha técnica

Foco LED Exterior GARLUX, DC12/24V, 24W, RGBW, IP68

LEDBOX®

GALERIA



Ficha técnica

Foco LED Exterior GARLUX, DC12/24V, 24W, RGBW, IP68

LED BOX[®]

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.