



Bombilla LED E27, 12W

Nuestra Bombilla LED E27 de 12W de potencia, consigue un ahorro energético de hasta el 80% lo cual hace que sea un producto muy cuidadoso con el medio ambiente ofreciendo además un encendido instantáneo y una larga vida útil. Perfecta para su uso en tu casa y comercio.



ESPECIFICACIONES

Potencia	12W
Flujo luminoso	1050 Lm, 1100lm, 1150lm
Ángulo de apertura	180°
Temperatura de color	3000K, 4000K, 6000K
CRI	80
Alimentación	AC220V
Tensión de funcionamiento	220-240V
Chip	Osram SMD2835
Casquillo	E27
Interior-exterior	Interior
Protección IP	IP20
Temp. de trabajo	-10° + 45°
Frecuencia de trabajo	50/60Hz
Ciclos de encendido	100000
Etiqueta energética	A+

Dimensiones del producto

60x60x115mm

Dimensiones del packaging

8x8x11,5cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE

MODELOS

Color de luz	Temperatura color (k)	Luminosidad (lm)
Blanco cálido	3000K	1050 LmIm
Blanco neutro	4000K	1100lm
Blanco frío	6000K	1150lm

DETALLES

Nuestra Bombilla LED E27 de 12W de potencia, consigue un ahorro energético de hasta el 80% lo cual hace que sea un producto muy cuidadoso con el medio ambiente ofreciendo además un encendido instantáneo y una larga vida útil.

Su diodos SMD2835 High Lumens proporciona equivalen a la luminosidad de una bombilla convencional de alrededor de 100W. De este modo se consigue un ahorro energético del 80%. La luz expuesta se distribuye en un ángulo de 300º y tiene un índice de reproducción cromática de +80, indicativo de la calidad de la luz que entrega nuestra bombilla LED E27 de 12W.

Iluminación LED de última generación

- Bajo consumo
- Se enciende al instante
- Máximo ahorro de energía
- Alta eficiencia


- Máxima duración
- Fácil instalación
- Sin sustancias nocivas

Más allá de la eficiencia energética, este tipo de iluminación destaca por su larga vida útil que se estima en 25.000 horas. Esto es así gracias a la calidad de los materiales, como el aluminio y el policarbonato utilizado.


Cambia ya la iluminación de cualquier espacio con la bombilla LED E27 A60 de 12W de nuestra tienda online de iluminación.

** Para montaje en luminarias cerradas, el tiempo máximo de encendido recomendado es la mitad que el tiempo máximo especificado en las condiciones generales.*

ESQUEMA DE INSTALACIÓN



Distribución lumínica



GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.