



# PROLUX Suspend Housing Ø65, blanco

Luminaria suspendida que permite alojar el LED profesional HOTEL SPOT LED de Ø55 de 9 ó 15W para la iluminación general de todo tipo de ambientes. De estilo minimalista fabricado en aluminio de alta calidad y lacado en color blanco mate. Permite su instalación en techo. También de forma suspendida, en carril y carril suspendido. Ideal para proyectos profesionales. Incluye reflector basculante.























#### **ESPECIFICACIONES**

Ángulo de apertura	60º
CRI	70
Alimentación	AC220V
Tensión de funcionamiento	AC100-240V
Otros	Housing, Kit todo incluido
Movilidad	Basculante
Color	blanco
Interior-exterior	Interior
Protección IP	IP20
Aislamiento electrico	Luminaria de clase I
Iluminación para	Profesional
Estilo	moderno
Estancia	salon,cocina,oficina

## Referencia LD1010879

LD1010879

**Dimensiones del producto** 60x60x250mm

**Dimensiones del packaging** 7x7x25cm

**Certificados** 

CE ROHS ECORAEE

# Ficha técnica

PROLUX Suspend Housing Ø65, blanco



#### **DETALLES**

**Luminaria con <u>reflector basculante anti-deslumbramiento</u>** incluido (<u>LD1010881</u>) que permite alojar el LED profesional <u>HOTEL SPOT LED de Ø55</u> de 9 ó 15W (no incluidos) para la iluminación general de todo tipo de ambientes. De estilo minimalista fabricado en aluminio de alta calidad y lacado en color blanco mate.

Permite su instalación en techo. También de forma suspendida, en carril y suspendido en carril (ver accesorios opcionales)


Los Housing PROLUX en combinación con los Spot LED ofrecen multitud de combinaciones de instalación y potencias con la más alta calidad en sus materiales y componentes para los proyectos más exigentes.

Su diseño lo convierten en una pieza elegante y funcional muy apreciada por los profesionales de la decoración.

Con un refinado diseño de acabado en color blanco mate. Es ideal para interiores modernos, en oficinas, comercios, viviendas, etc.



# **ESQUEMA DE INSTALACIÓN**



## Instalación





# **GALERIA**





# Ficha técnica

PROLUX Suspend Housing Ø65, blanco



## **AVISO**

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.