

Ficha técnica

Luminaria colgante CYCLE IN, 66W, blanco, Ø70cm

LED BOX®



Luminaria colgante CYCLE IN, 66W, blanco, Ø70cm

Luminaria de suspensión que permite múltiples composiciones creativas en combinación con otras lámparas CYCLE. La difusión de la luz en todo el anillo a través de una cubierta de silicona opal de alta difusión crea un ambiente perfecto para cualquier estancia.



66W



120°




AC220V



SAMSUNG



IP20



ESPECIFICACIONES

Potencia	66W
Flujo luminoso	5940lm, 6270lm, 6600lm
Ángulo de apertura	120°
Temperatura de color	3000K, 4000K, 6000K
CRI	80
Alimentación	AC220V
Tensión de funcionamiento	AC220-240V
Chip	Samsung SMD2835
Color	blanco
Interior-exterior	Interior
Protección IP	IP20
Aislamiento eléctrico	Luminaria de clase I
Estilo	nordico
Otros	Kit todo incluido
Etiqueta energética	A++
Estancia	salon, oficina

Dimensiones del producto

700x700x1000mm

Dimensiones del packaging

80x80x12cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE

Ficha técnica

Luminaria colgante CYCLE IN, 66W, blanco, Ø70cm

LED BOX[®]

MODELOS

Color de luz	Temperatura color (k)	Luminosidad (lm)
Blanco cálido	3000K	5940lm
Blanco neutro	4000K	6270lm
Blanco frío	6000K	6600lm

DETALLES

Luminaria colgante minimalista realizada en aluminio lacado en color blanco mate y aro difusor en silicona opalizada de alta difusión.

Con un diseño limpio y arquitectónico en donde la última tecnología led es adaptada a la simplicidad de la lámpara en forma de anillo creando una luz difusa y suave.

Es un verdadero punto de atracción en la decoración de cualquier ambiente a la vez que proporciona una iluminación general y de amplia difusión, es posible fabricar con cualquier color de luz: blanco cálido, neutro o frío, blanco dual, RGB, o RGBW.

Con cables de suspensión de 1m de longitud fácilmente


adaptables a cualquier otra medida. El cable eléctrico tiene un aspecto similar al resto de cables por lo que pasa desapercibido.

Incluye: Luminaria circular con cables de suspensión y caja de conexiones en superficie.

PRODUCTO NO SUSCEPTIBLE DE DEVOLUCION (fabricación a medida bajo pedido)

.Consulta para otras formas de instalación, longitud de cables, color de luz especial, sistema de regulación y control, etc. Fabricamos a medida de tu proyecto. No es posible hacer devolución de productos fabricados bajo pedido de cliente


ESQUEMA DE INSTALACIÓN



Instalación

CYCLE IN/OUT instalación

CONSULTA para configuraciones opcionales.
Cada sistema de instalación requiere de herrajes y accesorios diferentes.



Ficha técnica

Luminaria colgante CYCLE IN, 66W, blanco, Ø70cm

LEDBOX®

GALERIA



Ficha técnica

Luminaria colgante CYCLE IN, 66W, blanco, Ø70cm

LED BOX[®]

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.