

Ficha técnica



Kit SKYline iluminación lineal, COB, 240led/m, 300W, 20m

LED BOX®



Kit SKYline iluminación lineal, COB, 240led/m, 300W, 20m

Kit que incluye todo lo necesario para montar el sistema de iluminación lineal suspendida SKYline de LedBox. Incluye todos los accesorios, tira led SMD 2538, 120led/m, 180W, 20 metros de longitud y fuente de alimentación.



ESPECIFICACIONES

Otros	Perfil con luz, Kit todo incluido
Potencia	300W
Flujo luminoso	30000lm, 30000lm, 30000lm
Ángulo de apertura	120º
Temperatura de color	3000K, 4000K, 6000K
CRI	80
Chip	Samsung SMD2835
Tira led - Tipo perfil	6suspendida
Ancho alojamiento	10mm
Interior-exterior	Interior
Protección IP	IP20
Estilo	vanguardista
Etiqueta energética	A+++
Estancia	salon,pasillo

Dimensiones del producto

350x350x10mm

Dimensiones del packaging

25x25x10cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE

Ficha técnica

Kit SKYline iluminación lineal, COB, 240led/m, 300W, 20m

LED BOX®

MODELOS

Color de luz	Temperatura color (k)	Luminosidad (lm)
Blanco cálido	3000K	30000lm
Blanco neutro	4000K	30000lm
Blanco frío	6000K	30000lm
Rosa/Magenta		
Rojo		
Azul		
Verde		
Ambar		

DETALLES

Kit que incluye todo lo necesario para montar el sistema de iluminación lineal suspendida SKYline de LedBox. Incluye todos los accesorios, tira led COB, 240led/m, 3000W, 20 metros de longitud y fuente de alimentación.

SKYline es un nuevo concepto en iluminación lineal suspendida. Flexible y con múltiples posibilidades de instalación e iluminación para grandes espacios.

Con una estética limpia y minimalista es ideal para la iluminación en exposiciones, decoración, hoteles, pasillos, etc. Crea espacios únicos de forma sencilla.

Con un diseño limpio y arquitectónico en donde la última tecnología led es adaptada a la simplicidad del sistema SKYline que ofrece una iluminación lineal que puede ser

directa, indirecta o bañador de pared.

Es un verdadero punto de atracción en la decoración de cualquier ambiente a la vez que proporciona una iluminación general y de amplia difusión en color de luz blanca cálida, neutra, fría o color según el modelo.


Características:

Flexible y fácil instalación. Mínimas modificaciones en las paredes para su instalación.

Alta calidad de sus materiales. Banda flexible de aleación de acero + zinc. Duradera y no deformable.


Posibilidad de ajuste hasta 45°. Múltiples posibilidades de iluminación: luz indirecta, luz directa, bañador de pared.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN




Distribución lumínica



Distribución de luminosidad



Instalación



GALERIA



Ficha técnica

Kit SKYline iluminación lineal, COB, 240led/m, 300W, 20m

LED BOX[®]

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.