

Ficha técnica

Foco carril Monofásico PROLUX 25W, blanco, CRI >90

LED BOX[®]



Foco carril Monofásico PROLUX 25W, blanco, CRI >90

Foco para carril led con conector monofásico de calidad profesional con chip led OSRAM y driver certificado TUV con cuerpo en aluminio y lacado en color blanco mate, incluye conector a carril. CRI >90 que proporciona una luz espectacular.



25W



36°




AC220V



OSRAM



MONOFASICO



IP20



Eficiencia
A+++

ESPECIFICACIONES

Potencia	25W
Flujo luminoso	2500lm, 2900lm
Ángulo de apertura	36°
Temperatura de color	3000K, 4000K
CRI	90
Alimentación	AC220V
Tensión de funcionamiento	AC200-240V
Chip	Osram COB
Foco carril - Tipo	Monofásico
Movilidad	Orientable
Color	blanco
Interior-exterior	Interior
Protección IP	IP20
Aislamiento eléctrico	Luminaria de clase I
Iluminación para...	Profesional
Otros	Reflector de aluminio
Etiqueta energética	A+++

Dimensiones del producto
77x147x262mm

Dimensiones del packaging
10x15x27cm

Certificados
CE
ROHS
ECORAEE

Ficha técnica

Foco carril Monofásico PROLUX 25W, blanco, CRI >90

LED BOX[®]

MODELOS

Color de luz	Temperatura color (k)	Luminosidad (lm)
Blanco cálido	3000K	2500lm
Blanco neutro	4000K	2900lm

DETALLES


Foco de carril de alta calidad con luminaria led COB de alta capacidad con chip OSRAM de la máxima calidad. Integra transformador y adaptador a carril. Su alto índice de reproducción cromática (CRI) muestra el color real de forma natural.

Máxima eficiencia energética, con un ahorro del 80% respecto a las lámparas halógenas convencionales.

Su fácil instalación, la larga vida de la luminaria con 50.000 horas de vida y libre de mantenimiento, hacen de la luminaria una solución de máxima calidad, gran economía y gran eficiencia en cualquier proyecto de iluminación.

- **Incluye conector para carril monofásico (dos hilos).** (Opcionalmente puede adaptarse conector para carril bifásico - 3hilos, o carril trifásico - 4 hilos, solicita información)
- Con una estética cuidada para cualquier ambiente.
- Proporciona un haz de luz natural que no emite calor y de muy bajo consumo.
- Orientable en cualquier dirección.
- Ideal para todo tipo de alta decoración, exposiciones, tiendas, centros comerciales, etc.
- Su potente haz de luz con chip led COB ilumina con precisión los detalles.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN




Ficha técnica

Foco carril Monofásico PROLUX 25W, blanco, CRI >90

LEDBOX®

GALERIA



Ficha técnica

Foco carril Monofásico PROLUX 25W, blanco, CRI >90

LED BOX[®]

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.