

Ficha técnica

Foco LED Exterior GARLUX, DC12/24V, 24W, DMX512, RGBW, IP68

LEDBOX®



Foco LED Exterior GARLUX, DC12/24V, 24W, DMX512, RGBW, IP68

Foco LED profesional RGB de exterior de alta potencia y tamaño reducido con control DMX. Alto índice de reproducción cromática (CRI) y fuerte grado de protección IP68.



24.24W



45°



ESPECIFICACIONES

Potencia	24.24W
Ángulo de apertura	45°
Temperatura de color	RGB+3000K
CRI	80
Alimentación	
Chip	Osram RGB
Interior-exterior	Exterior
Protección IP	IP68
Iluminación para...	Sumergibles
Otros	Regulable
Tipo de regulación	TRIAC
Etiqueta energética	A+

Referencia

LD1021427

Color de luz

RGB + Blanco cálido Regulable

Dimensiones del producto

85x85x75mm

Dimensiones del packaging

15x15x18cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE

DETALLES

Foco LED para exterior con IP68 de alto rendimiento resistente al agua.


Ficha técnica

Foco LED Exterior GARLUX, DC12/24V, 24W, DMX512, RGBW, IP68


LEDBOX®

- Con cuerpo en acero inoxidable 316 de alta calidad y cristal endurecido, aporta resistencia y calidad además de una importante iluminación en cualquier lugar donde se necesite una total protección. Apto para agua dulce y/o salada.
- Sus Led Osram de gran eficiencia brindan una luz de bajo consumo.
- Son perfectos para iluminación decorativa de exterior en lugares sumergidos, fuentes, espacios públicos, jardines, etc.
- Requiere fuente de alimentación DC12/24V y controlador DMX

ESQUEMA DE INSTALACIÓN



Instalación



Ficha técnica

Foco LED Exterior GARLUX, DC12/24V, 24W, DMX512, RGBW, IP68

LEDBOX®

GALERIA



Ficha técnica

Foco LED Exterior GARLUX, DC12/24V, 24W, DMX512, RGBW, IP68

LED BOX[®]

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.