




Downlight / Plafón Led BOL, 9W, Samsung ChipLed, CCT ajustable

Luminaria TODO EN UNO. Instalación empotrada como un Downlight LED o de superficie como un Plafón LED. Con chip LED SAMSUNG y selector de color de luz (cálida, neutra o fría), NO Flicker (sin parpadeos), Driver integrado, Sistema mejorado de disipación térmica. El sistema más completo y dinámico para adaptarlo a cualquier ambiente.




9W



110°



AC220V



SLIM



IP20

Eficiencia
A+++

ESPECIFICACIONES

Potencia	9W
Flujo luminoso	820lm
Ángulo de apertura	110°
Temperatura de color	3000-4000-6500K
CRI	80
Alimentación	AC220V
Tensión de funcionamiento	100-240VAC
Chip	Samsung SMD2835
Forma y corte	Circular 55mm
Otros	Extraplana
Interior-exterior	Interior
Protección IP	IP20
Factor de potencia	0.50
Etiqueta energética	A+++

Referencia

LD1012028

Color de luz

3000-4000-6000K

Dimensiones del producto

155x155x20mm

Dimensiones del packaging

16x16x3cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAEE

DETALLES

Características:

- Iluminación potente y consumo mínimo.
- Con selector de luz cálida, neutra o fría.
- Anti deslumbramiento.

Ficha técnica

Downlight / Plafón Led BOL, 9W, Samsung ChipLed, CCT ajustable

LED BOX[®]

- Driver led integrado.
- Sistema mejorado de disipación térmica.
- Instalación en superficie o empotrado.
- Distribución de luz uniforme y sin deslumbramiento.
- Sin puntos negros ni sombras.
- Color blanco

Innovador sistema de montaje:

- En superficie o empotrado.
- Con clips ajustables para empotrar desde 55 a 130mm.
- Estructura de aluminio interior para disipar el calor.
- Super Slim con sólo 20mm de altura.

Selector de color de luz: Dispone de un selector para elegir el color de luz requerido. Blanco cálido 3000K, blanco

neutro 4000K, blanco frío 6500K. Para adaptar el color de luz a cualquier ambiente y decoración.

Con un difusor esmerilado que confiere una iluminación general sin reflejos. >UGR19

Ideal para sustituir a los tradicionales halógenas, llegando a ahorros de hasta el 90% y a downlight de bajo consumo convencionales, llegando a ahorros de hasta el 60% con lo que se consigue una alta eficiencia energética.

Fácil instalación, larga vida de la luminaria led, más de 30.000 horas y libre de mantenimiento.


La solución perfecta para crear un ambiente elegante, en obra nueva o rehabilitación, para sustituir los actuales focos, para el hogar, oficinas, recepciones, museos, bares, etc.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN




Instalación

Instalación en superficie



GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.