



## Foco Led sumergible Superficie KENWE LED 60W, IP68

Foco de exterior sumergible Kenwe 60w de altas prestaciones y máxima calidad para utilizar en los entornos más extremos. Fabricado en acero inoxidable 316L y chip led CREE y un tamaño mínimo que permite su instalación en cualquier lugar. Alto índice de reproducción cromática (CRI) y fuerte grado de protección IP68.



### ESPECIFICACIONES

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Potencia             | 60W          |
| Flujo luminoso       | 5100lm       |
| Ángulo de apertura   | 180º         |
| Temperatura de color | 4000K        |
| CRI                  | 80           |
| Número de leds       | 9x3W         |
| Alimentación         |              |
| Entrada              | DC9-32V      |
| Chip                 | CREE SMD2216 |
| Interior-exterior    | Exterior     |
| Protección IP        | IP68         |
| Protección IK        | IK09         |
| Iluminación para...  | Sumergibles  |
| Etiqueta energética  | A+           |

#### Referencia

LD1021146

#### Color de luz

Blanco neutro

#### Dimensiones del producto

94x94x17mm

#### Dimensiones del packaging

11x11x6cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAEE

### DETALLES

Foco Led sumergible de alto rendimiento para entornos extremos. Su cuerpo de acero inoxidable de alta calidad y

elevada protección IP68 permiten su instalación en entornos salinos como embarcaciones, puertos, fuentes,

## Ficha técnica

Foco Led sumergible Superficie KENWE LED 60W, IP68

LED BOX<sup>®</sup>


estanques, piscinas, etc.

Incorpora 12x5W chip led de la máxima calidad del prestigioso fabricante CREE, que ofrecen una eficiencia máxima y alto índice de reproducción cromática.

Con un tamaño mínimo que facilita su instalación en cualquier lugar. Apto para agua dulce y/o salada.

**Requiere fuente de alimentación DC9-32V.**

### ESQUEMA DE INSTALACIÓN



### GALERIA



## Ficha técnica

Foco Led sumergible Superficie KENWE LED 60W, IP68

LED BOX<sup>®</sup>

### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.