



Fuente de alimentación DC24V/60W/2,25A UltraSlim

Fuente de alimentación con dimensiones muy reducidas y conectores rápidos para alimentación Led, refrigeración de la fuente por convección natural y protección contra sobrecargas y sobretensiones.

60W



DC24V



2.25A



Interior



IP20

ESPECIFICACIONES

Potencia	60W
Alimentación	DC24V
Entrada	AC170-265V
Salida	DC24V
Amperios (mA)	2250mA
Interior-exterior	Interior
Protección IP	IP20

Referencia

LD1052122

Dimensiones del producto

19,5x222x17mm

Dimensiones del packaging

2x23x2cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE

DETALLES

Características:

- Dispone de protección contra sobrecargas y sobretensiones.
- Su carcasa de chapa permite su refrigeración por convección natural del aire.
- Ideal para la alimentación de tiras led y otros dispositivos

que necesiten alimentación continua de DC24V.

Aplicaciones:

- Su función principal es la de alimentar tiras de led a 24V-DC, así como cualquier otro elemento con tensión de trabajo 24V-DC, siempre que no sobrepase la potencia máxima de la fuente. Para uso en instalaciones interiores.
- Apto para todo tipo de usos: doméstico, comercial,

Ficha técnica

Fuente de alimentación DC24V/60W/2,25A UltraSlim

LED BOX[®]

oficina, restauración y hostelería, etc.

- Voltaje de Salida: 24 Voltios DC

- Conexión: Conectores rápidos

- Protecciones: Cortocircuito, sobrecarga, temperatura

- Grado Protección: IP20

- Certificación: CE, RoHS

Ficha técnica

Fuente de alimentación DC24V/60W/2,25A UltraSlim

LED BOX[®]

Ficha técnica

Fuente de alimentación DC24V/60W/2,25A UltraSlim

LEDBOX®

GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.