



Módulo Led ABS Monocolor, 3xSMD5050, 0,72W

Módulo led ideal para proyectos especiales, rótulos luminosos, etc.



ESPECIFICACIONES

Potencia	0.72W
Flujo luminoso	65lm
Ángulo de apertura	120º
Temperatura de color	6000K
CRI	70
Número de leds	3xSMD5050
Alimentación	DC12V
Tensión de funcionamiento	DC12V
Chip	SMD5050
Interior-exterior	Interior
Protección IP	IP20

Referencia

LD1050707

Color de luz

Blanco frío

Dimensiones del producto

15x78x8mm

Dimensiones del packaging

1x8x1cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE

DETALLES

Módulo led ideal para proyectos especiales, rótulos

luminosos, etc. Se compone de 3 led DMD5050 de alta luminosidad y cables de conexión.

Ficha técnica

Módulo Led ABS Monocolor, 3xSMD5050, 0,72W

LED BOX[®]

Ficha técnica

Módulo Led ABS Monocolor, 3xSMD5050, 0,72W

LED BOX[®]

GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.