




## Baliza Led STILL Kvadrata, 4W

Mini foco LED con difusor en metacrilato. Ideal para baliza o iluminación con una amplia abertura. Mínimo consumo y mínima emisión de calor. Luminarias led para uso empotrada en pasillos, escaleras, ascensores, armarios, cocinas



4W



120°



AC220V



BRIDGELUX



Eficiencia

A++

### ESPECIFICACIONES

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Potencia                  | 4W            |
| Flujo luminoso            | 210lm         |
| Ángulo de apertura        | 120°          |
| Temperatura de color      | 6500K         |
| CRI                       | 80            |
| Alimentación              | AC220V        |
| Tensión de funcionamiento | AC100V - 240V |
| Chip                      | BridgeLux HP  |
| Forma y corte             | Circular 58mm |
| Interior-exterior         | Interior      |
| Etiqueta energética       | A++           |

#### Referencia

LD1011057

#### Color de luz

Blanco frío

#### Dimensiones del producto

69x69x35mm

#### Dimensiones del packaging

9x10x7cm

#### Certificados

CE

ROHS


ECORAE

### DETALLES


Luminaria led de mínimo tamaño, con difusor en metacrilato para una amplia y general difusión de la luz. Ideal para baliza o iluminación con una amplia abertura. Mínimo consumo y mínima emisión de calor.

Ideal para iluminación general de zonas de paso, decoración, garajes, escaleras, para crear ambiente, etc. Por su mínimo consumo y mínima emisión de calor, puede utilizarse durante las 24 horas del día de forma continuada.

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN



### GALERIA



### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.