


Ficha técnica

Tira LED HQ Monocolor SMD5630, ChipLed Samsung, DC12V, 5m (60Led/m),75W, IP68 nano waterproof

LED BOX[®]



Tira LED HQ Monocolor SMD5630, ChipLed Samsung, DC12V, 5m (60Led/m),75W, IP68 nano waterproof

Tira LED con protección IP68 que utiliza una nueva tecnología que recubre la tira con una película (nano waterproof) impermeable que la hacen muy adecuada para su utilización en ambientes húmedos o sumergidos. No llevan silicona ni otro tipo de recubrimientos, las nuevas tiras LED Nano Waterproof llevan una película extremadamente delgada, casi invisible, que las hacen impermeables.



ESPECIFICACIONES

Potencia	75W
Flujo luminoso	2000/mlm, 2500/mlm
Ángulo de apertura	120º
Temperatura de color	3000K, 6000K
CRI	85
Alimentación	DC12V
Chip	Samsung SMD5630
Potencia por metro	15W/m
Ancho de tira PCB	10mm
Corte sección	50mm
Tira led - Leds por metro	60 leds por metro
Longitud (Metros)	5 metros
Interior-exterior	Exterior
Protección IP	IP68
Etiqueta energética	A+++

Dimensiones del producto
10x5000x4mm

Dimensiones del packaging
25x21x2cm

Certificados
CE
ROHS
ECORAE

Ficha técnica

Tira LED HQ Monocolor SMD5630, ChipLed Samsung, DC12V, 5m (60Led/m), 75W, IP68 nano waterproof

LED BOX®

MODELOS

Color de luz	Temperatura color (k)	Luminosidad (lm)
Blanco cálido	3000K	2000/mlm
Blanco frío	6000K	2500/mlm

DETALLES

Las **Tiras LED Nano Waterproff** al no disponer de una funda epoxi o de silicona, la luminosidad de los led es muy superior y no se degradan como puede ocurrir con otros tipos de protección. Es una nueva tecnología de impermeabilización prácticamente invisible. Son tiras resistente al agua, impecables con protección IP68. Son tiras de LED adecuadas para utilizar en el exterior y ambientes húmedos.

La tira LED flexible se integra con el mínimo impacto visual en los proyectos, consiguiendo una iluminación de efecto que resalta la forma arquitectural de los mismos. Su línea extraplana y su fácil instalación la hace ideal acuarios, fuentes, estanques, saunas, piscinas, jardín, parque,

camping, centros comerciales, etc.

Características


- carrete de 5 metros
- 60 chips LED por metro - 300 LED carrete
- Monocolor: colores disponibles: Blanco frío o blanco cálido.
- Nivel de protección: IP68 (nano waterproof).
- Zona de corte cada 5 cm (cada grupo de 3 chips).
- Muy flexible para poder realizar una instalación que se adapte a sus necesidades.
- Alto brillo y luminosidad, la tira más potente que existe actualmente en el mercado.
- Requiere fuente de alimentación 12VDC

Ficha técnica

Tira LED HQ Monocolor SMD5630, ChipLed Samsung, DC12V, 5m (60Leds/m), 75W, IP68 nano waterproof


LEDBOX®

ESQUEMA DE INSTALACIÓN



Instalación

Ejemplos de instalación




Ficha técnica

Tira LED HQ Monocolor SMD5630, ChipLed Samsung, DC12V, 5m (60Led/m), 75W, IP68 nano waterproof

LEDBOX®

GALERIA



Ficha técnica

Tira LED HQ Monocolor SMD5630, ChipLed Samsung, DC12V, 5m (60Led/m), 75W, IP68 nano waterproof

LED BOX[®]

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.