



### DALI Switching Module 4Ch

Módulo de control DALI. Permite el control de encendido/apagado de 4 dispositivos DALI.



#### ESPECIFICACIONES

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Interior-exterior   | Interior |
| Sistemas de control | DALI     |

#### Referencia

LD1130078

#### Dimensiones del producto

30x39x15mm

#### Dimensiones del packaging

5x5x5cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAEE

#### DETALLES

Módulo de control DALI. Permite el control de encendido/apagado de 4 dispositivos DALI.

DALI (Digital Addressable Lighting Interface - Interfaz de iluminación con direccionamiento digital) es un estándar de interfaz no sometido a régimen privado para equipos de control electrónicos regulables, que ofrece una mayor funcionalidad y mayor facilidad de uso. Puede controlarse un máximo de 64 DALI ECE con un alto grado de

flexibilidad mediante una línea de control de dos hilos, individualmente o en modo Broadcast, y en un máximo de 16 grupos.

La conmutación y la regulación se gestionan a través de la línea de control (BUS DALI). No hay necesidad de relé. La información importante, como el estado de la lámpara, se almacena en el equipo de control y está disponible para el elemento de control.


## Ficha técnica

DALI Switching Module 4Ch


LED BOX<sup>®</sup>

- Alimentación: Se alimenta por el BUS DALI, no requiere alimentación adicional
- Función: modo Switch
- Señal de entrada: 4 channel Physical switches signal
- Temperatura de trabajo: 0-50 °C
- Consumo: 6mA

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN



### Instalación



## GALERIA



### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.