



Proyector RGB+CCT Nichia Led, 10W, RF

Foco Proyector LED de exterior de gran calidad de altas prestaciones y gran resistencia (IP65). Ofrece máximo control y amplias posibilidades de decoración con luz RGB + CCT (3000K-6000K). Podrás controlar el proyector LED desde el mando a distancia RF específico (no incluido) y configurar hasta 8 grupos diferentes.



10W




160°




AC220V



NICHIA



IP65



ESPECIFICACIONES

Potencia	10W
Flujo luminoso	850lm
Ángulo de apertura	160°
Temperatura de color	RGB+2700K-6500K
CRI	80
Longitud de onda	R-620-630 / G-510-525 / B-455-470nm
Alimentación	AC220V
Tensión de funcionamiento	AC86 - 265V
Chip	Nichia RGB
Movilidad	Basculante
Interior-exterior	Exterior
Protección IP	IP65
Aislamiento electrico	Luminaria de clase I
Otros	Pantalla protectora, Regulable, Reflector de aluminio
Tipo de regulación	TRIAC
Controlado por:	RF

Referencia

LD1021354

Color de luz

RGB + Blanco dual Regulable

Dimensiones del producto

190x170x64mm

Dimensiones del packaging

13,5x20x4cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE
TUV

Temp. de trabajo

-40°C hasta +55°C

DETALLES

Proyector Foco LED de altas prestaciones con chip SMD Nichia RGB + CCT. Controla el **proyector LED inalámbrico** desde el mando a distancia RF específico (ver accesorios disponibles en nuestra tienda online), puedes escoger el mando que prefieras en el pack a un precio especial con descuento y empieza a controlar toda la iluminación desde la palma de tu mano. Puedes controlar hasta 4 ó 8 grupos de **proyectores de exterior** (dependiendo del mando a distancia). Cada proyector LED recibe la señal y la transmite a los proyectores que están a su alcance hasta un máximo de 30 metros entre cada unidad, alargando así la capacidad de la instalación.

Ofrece color RGB + blanco dual, con lo que puedes utilizar el proyector para crear el ambiente con el color que desees o iluminar con más intensidad con luz blanca.

Construido con materiales de alta calidad, incorpora un gran disipador de aluminio que garantizan su funcionamiento durante largo tiempo.

- Angulo de apertura de 160°.
- Conectividad inalámbrica RF 2.4Ghz.
- Alcance máximo de 30 metros.
- 50.000 horas de duración.
- Ahorra un 90% respecto a las bombillas convencionales.
- 9 modos de efectos preconfigurados.

- 640.000 colores disponibles.

- Con un mismo mando puedes controlar hasta 4 ó 8 proyectores diferentes o grupos.


- Efecto memoria. Conserva el último color seleccionado si se apaga con el mando a distancia.

Foco LED Compatible con:


- LD1051363 - [Mando a distancia RGB+CCT 8 zonas](#)
- LD1051376 - [Mando a distancia RGB, RGBW, RGB+CCT RF](#)
- LD1051290 - [Mando RF RGB+CCT 4 zonas](#)
- LD1051263 - [Mando RF RGBW 4 zonas V2](#)
- LD1051237 - [Mando táctil RF - RGB/RGBW 4 zonas](#)
- LD1051370 - [Mando 8 zonas RGB+CCT táctil B8](#)
- LD1051354 - [Mando 4 zonas RGB/RGBW táctil B3](#)
- LD1051350 - [Mando 4 zonas RGB/RGBW táctil empotrable T3](#)
- LD1051355 - [Mando 4 zonas RGB+CCT táctil B4](#)
- LD1051351 - [Mando 4 zonas RGB+CCT táctil empotrable T4](#)
- LD1051357 - [WiFi iBox Smart Light - RGB+CCT](#)
- LD1051356 - [Controlador iBox WiFi - RGB+CCT](#)

Instalación fácil: Tan fácil como conectar a una toma eléctrica y controlar con el mando a distancia (**no incluido**), ver accesorios y pack.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN



Instalación



GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.