

Ficha técnica



Bombilla LED E27 esférica G45, 220º, 5W

LED BOX®



Bombilla LED E27 esférica G45, 220º, 5W

Bombilla LED para casquillos o bases convencionales E27 de reducidas dimensiones, G45, con chip led Samsung SMD5730. Alta potencia lumínica, ahorro de hasta el 90% en su consumo de luz.



ESPECIFICACIONES

Potencia	5W
Flujo luminoso	400lm, 425lm, 450lm
Ángulo de apertura	220º
Temperatura de color	3000K, 4000K, 6000K
CRI	85
Alimentación	AC220V
Tensión de funcionamiento	AC85-265V
Chip	Osram SMD5730
Casquillo	E27
Interior-exterior	Interior
Factor de potencia	0.70
Etiqueta energética	A++

Dimensiones del producto

45x45x81mm

Dimensiones del packaging

5x5x9cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE

Ficha técnica

Bombilla LED E27 esférica G45, 220º, 5W



MODELOS

Color de luz	Temperatura color (k)	Luminosidad (lm)
Blanco cálido	3000K	400lm
Blanco neutro	4000K	425lm
Blanco frío	6000K	450lm

DETALLES

Bombilla LED G45 y casquillo E27 esférica. Las bombillas LEDBOX de bajo consumo, suponen una alternativa ecológica de gran calidad con amplias posibilidades de decoración y ahorro energético.

Iluminación LED de última generación

- Bajo consumo
- Se enciende al instante

- Máximo ahorro de energía
- Alta eficiencia
- Máxima duración
- Fácil instalación
- Sin sustancias nocivas


** Para montaje en luminarias cerradas, el tiempo máximo de encendido recomendado es la mitad que el tiempo máximo especificado en las condiciones generales.*

Ficha técnica

Bombilla LED E27 esférica G45, 220º, 5W

LEDBOX®

ESQUEMA DE INSTALACIÓN



Ficha técnica

Bombilla LED E27 esférica G45, 220º, 5W

LEDBOX®

GALERIA



Ficha técnica

Bombilla LED E27 esférica G45, 220º, 5W

LED BOX[®]

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.